

## PROTHÈSES DE HANCHE

RANG	ÉTABLISSEMENT	VILLE (DÉPARTEMENT)	ACTIVITÉ		DURÉE DE SÉJOUR	LUTTE CONTRE LES INFECTIIONS	NOTE SUR 20
			ACTIVITÉ	NOTIONNÉE			
1 <sup>er</sup>	GH Diaconesses-Croix-Saint-Simon	Paris	517	57 %	10,6	A	19,31
2 <sup>e</sup>	Hôpital Renée-Sabran	Hyères (Var)	579	50 %	8,8	A	19,05
3 <sup>e</sup>	CHU	Lille (Nord)	599	16 %	10,7	A	18,89
4 <sup>e</sup>	Clinique mutualiste	Saint-Etienne (Loire)	624	23 %	9,7	B	18,8
5 <sup>e</sup>	CHU	Montpellier (Hérault)	601	35 %	11,2	B	18,79
6 <sup>e</sup>	Clinique de traumatologie et d'orthopédie	Nancy (Meurthe-et-Moselle)	728	35 %	12,8	A	18,71
7 <sup>e</sup>	CHU	Nantes (Loire-Atlantique)	434	21 %	10,3	B	18,59
8 <sup>e</sup>	Hôpital Cochin	Paris	738	66 %	12,8	C	18,46
9 <sup>e</sup>	Institut Calot	Berck (Pas-de-Calais)	526	49 %	11,8	C	18,34
10 <sup>e</sup>	Hôpital Belle-Isle	Metz (Moselle)	488	14 %	11,9	A	18,21
11 <sup>e</sup>	CHU	Limoges (Haute-Vienne)	462	28 %	11,8	C	18,13
12 <sup>e</sup>	CHU	Caen (Calvados)	404	25 %	12,3	B	18
13 <sup>e</sup>	CH Lyon-Sud	Lyon (Rhône)	400	31 %	11,2	D	17,88
14 <sup>e</sup>	Hôpital Raymond-Poincaré	Garches (Hauts-de-Seine)	328	82 %	13,2	A	17,67
15 <sup>e</sup>	Polyclinique	Henin-Beaumont (Pas-de-Calais)	331	14 %	10,7	B	17,56
16 <sup>e</sup>	CH	Le Mans (Sarthe)	376	7 %	10	C	17,42
17 <sup>e</sup>	Hôpitaux civils	Colmar (Haut-Rhin)	350	7 %	12	A	17,36
18 <sup>e</sup>	CHU	Angers (Maine-et-Loire)	388	15 %	11,7	D	17,21
19 <sup>e</sup>	CHU	Toulouse (Haute-Garonne)	625	37 %	16,4	A	17,19
20 <sup>e</sup>	Institut mutualiste Montsouris	Paris	268	75 %	10,6	D	17,15
21 <sup>e</sup>	CH	La Roche-sur-Yon (Vendée)	405	4 %	12,9	A	17,12
22 <sup>e</sup>	CHU	Reims (Marne)	348	38 %	13,2	C	17,06
23 <sup>e</sup>	Hôpital Lariboisière	Paris	348	50 %	13,6	C	17,01
24 <sup>e</sup>	Clinique mutualiste	Pessac (Gironde)	343	15 %	13,4	A	16,95
25 <sup>e</sup>	Hôpital Saint-Michel	Paris	255	51 %	12,9	A	16,92
26 <sup>e</sup>	CHU	Brest (Finistère)	316	6 %	11,8	A	16,89
27 <sup>e</sup>	CH intercommunal	Quimper (Finistère)	346	5 %	12,4	A	16,81
28 <sup>e</sup>	CHU	Tours (Indre-et-Loire)	395	32 %	14	D	16,75
29 <sup>e</sup>	Hôpital Edouard-Herriot	Lyon (Rhône)	430	34 %	14,5	D	16,66
30 <sup>e</sup>	CH	Moulins-Yzeure (Allier)	253	18 %	11,6	B	16,6
31 <sup>e</sup>	CHU	Grenoble (Isère)	575	12 %	15,3	C	16,52
32 <sup>e</sup>	Hôpital Sainte-Marguerite	Marseille (Bouches-du-Rhône)	284	12 %	11,4	C	16,46
33 <sup>e</sup>	Hôpitaux universitaires	Strasbourg (Bas-Rhin)	364	22 %	14,4	C	16,45
34 <sup>e</sup>	CHU	Amiens (Somme)	394	30 %	16,3	A	16,35
35 <sup>e</sup>	CH	Sens (Yonne)	279	9 %	11,6	C	16,33
36 <sup>e</sup>	CH	Montluçon (Allier)	317	19 %	14,1	B	16,23
37 <sup>e</sup>	CH	Cholet (Maine-et-Loire)	275	29 %	13,7	B	16,2
38 <sup>e</sup>	CHU	Bordeaux (Gironde)	402	35 %	17,8	A	16,12
39 <sup>e</sup>	CHU	Dijon (Côte-d'Or)	315	16 %	14	C	16,07
40 <sup>e</sup>	CHU	Rennes (Ille-et-Vilaine)	320	30 %	14,7	C	15,98
41 <sup>e</sup>	CHU	Poitiers (Vienne)	281	25 %	14	C	15,91
42 <sup>e</sup>	CHU	Nice (Alpes-Maritimes)	273	11 %	12,8	C	15,89
43 <sup>e</sup>	CH	Niort (Deux-Sèvres)	233	11 %	11	C	15,81
44 <sup>e</sup>	Hôpital Pitié-Salpêtrière	Paris	220	68 %	12,6	D	15,78
45 <sup>e</sup>	CHU	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)	350	21 %	16,6	B	15,71
46 <sup>e</sup>	Centre de traumatologie et d'orthopédie	Illkirch (Bas-Rhin)	336	14 %	14,6	C	15,57
47 <sup>e</sup>	CHU	Rouen (Seine-Maritime)	360	12 %	15,8	C	15,53
48 <sup>e</sup>	CHU	Saint-Etienne (Loire)	356	31 %	17,5	C	15,43
49 <sup>e</sup>	CH intercommunal	Eaubonne-Montmorency (Val-d'Oise)	313	8 %	16,4	B	15,37
50 <sup>e</sup>	CH	Vannes (Morbihan)	309	1 %	15,9	A	15,35

Plus de 60 000 prothèses de hanche ont été posées en 2004 dans les hôpitaux publics. Un nombre qui dépasse la barre des 100 000 en intégrant l'activité réalisée dans les cliniques privées.

Une enquête réalisée pour le compte de la Sofcot (Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique) montre que 5,2% des hommes et 7,3% des femmes de plus de 60 ans sont porteurs d'une prothèse articulaire et le pourcentage monte à 19% pour les personnes âgées vivant en institution. Mais, rattrapés par le succès de ce type d'intervention, les chirurgiens orthopédistes sont de plus en plus souvent amenés à remplacer des prothèses posées dix à vingt ans plus tôt; les éléments de la prothèse peuvent se desceller avec le temps, se briser ou tout simplement subissent l'usure naturelle de toute pièce mécanique. Il s'agit alors de mettre en œuvre une chirurgie dite de



« reprise », beaucoup plus difficile sur le plan technique que l'intervention de première intention. La durée de l'opération est souvent doublée, les pertes de sang sont plus importantes comme le temps de l'hospitalisation chez des patients bien évidemment beaucoup plus âgés. Certaines équipes sont plus particulièrement spécialisées dans cette chirurgie de seconde intention, y consacrant jusqu'à 25% de leur activité. C'est le cas notamment de l'hôpital Raymond-Poincaré (Garches), des CHU de Bordeaux, Toulouse, Lille, des hôpitaux Lyon-Sud et Edouard-Herriot à Lyon, du groupe hospitalier Diaconesses-Croix-Saint-Simon et de l'hôpital Cochin à Paris, de la clinique de traumatologie et d'orthopédie de Nancy ■

Classement sur 440 établissements posant des prothèses de hanche.


## TRAUMATOLOGIE DU GENOU

ÉTABLISSEMENT	VILLE (DÉPARTEMENT)	ACTIVITÉ	NOTORIÉTÉ	TECHNICITÉ	SPECIALISATION	DURÉE DE SÉJOUR	LUTTE CONTRE LES INFECTIONS	NOTE SUR 20	
1 <sup>er</sup>	Clinique mutualiste	Saint-Etienne (Loire)	454	36 %	57 %	46 %	5,3	B	18,84
2 <sup>e</sup>	CH	Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)	168	20 %	58 %	22 %	2,6	B	18,76
3 <sup>e</sup>	Hôpitaux universitaires	Strasbourg (Bas-Rhin)	288	58 %	44 %	12 %	6	C	18,71
4 <sup>e</sup>	CHU	Caen (Calvados)	136	57 %	68 %	10 %	3	B	18,64
5 <sup>e</sup>	CHU	Grenoble (Isère)	389	30 %	58 %	12 %	5,2	C	18,53
6 <sup>e</sup>	CH Lyon-Sud	Lyon (Rhône)	216	43 %	38 %	16 %	6,4	D	18,35
7 <sup>e</sup>	CHU	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)	100	31 %	54 %	10 %	4,1	B	18,21
8 <sup>e</sup>	CHU	Lille (Nord)	156	21 %	45 %	10 %	6,7	A	18,17
9 <sup>e</sup>	Hôpital Ambroise-Paré	Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)	76	55 %	63 %	13 %	3,7	B	18,15
10 <sup>e</sup>	Clinique mutualiste La Sagesse	Rennes (Ille-et-Vilaine)	95	17 %	84 %	17 %	3,8	C	18,1
11 <sup>e</sup>	Hôpital de la Croix-Rousse	Lyon (Rhône)	141	44 %	50 %	36 %	5,5	D	18,06
12 <sup>e</sup>	Hôpital Mignot	Versailles (Yvelines)	95	33 %	49 %	15 %	5,1	B	17,99
13 <sup>e</sup>	CH	Thann (Haut-Rhin)	101	23 %	82 %	37 %	6,6	B	17,97
14 <sup>e</sup>	Clinique mutualiste	Pessac (Gironde)	109	17 %	70 %	24 %	7	A	17,77
15 <sup>e</sup>	Clinique de traumatologie et d'orthopédie	Nancy (Meurthe-et-Moselle)	144	50 %	32 %	8 %	5	A	17,45
16 <sup>e</sup>	H. d'instruction des armées Percy	Clamart (Hauts-de-Seine)	111	86 %	36 %	13 %	6,1	C	17,34
17 <sup>e</sup>	CHU	Nice (Alpes-Maritimes)	173	27 %	59 %	10 %	7,1	C	17,24
18 <sup>e</sup>	Institut Calot	Berck (Pas-de-Calais)	65	43 %	28 %	18 %	4,9	C	17,13
19 <sup>e</sup>	Hôpital Renée-Sabran	Hyères (Var)	81	50 %	50 %	31 %	3,8	A	17,04
20 <sup>e</sup>	CH	La Roche-sur-Yon (Vendée)	70	4 %	53 %	12 %	5,3	A	17,03
21 <sup>e</sup>	CHU	Nantes (Loire-Atlantique)	98	30 %	62 %	6 %	6,1	B	16,99
22 <sup>e</sup>	Hôpital Pitié-Salpêtrière	Paris	83	70 %	64 %	11 %	8,1	D	16,82
23 <sup>e</sup>	CH	Libourne (Gironde)	77	53 %	51 %	16 %	13,3	B	16,75
24 <sup>e</sup>	H. d'instruction des armées Robert-Picqué	Bordeaux (Gironde)	76	65 %	27 %	15 %	6	D	16,71
25 <sup>e</sup>	H. d'instruction des armées Desgenettes	Lyon (Rhône)	88	64 %	33 %	12 %	7,6	C	16,58
26 <sup>e</sup>	CHU	Brest (Finistère)	73	4 %	34 %	6 %	4,7	A	16,49
27 <sup>e</sup>	CHU	Montpellier (Hérault)	105	24 %	37 %	7 %	8,2	B	16,31
28 <sup>e</sup>	CHU	Tours (Indre-et-Loire)	89	30 %	43 %	5 %	7,2	D	16,26
29 <sup>e</sup>	CHU	Toulouse (Haute-Garonne)	77	29 %	22 %	5 %	5,9	A	16,24
30 <sup>e</sup>	CHU	Angers (Maine-et-Loire)	67	15 %	37 %	7 %	6,4	D	16,14

**A** la veille de la Coupe du monde de football, il n'est pas inutile de rappeler que ce sport, avec le ski, est un grand pourvoyeur de traumatismes du genou. Tacles rugueux et rythme infernal (plus de 500 heures de jeu par an) pour les professionnels, mais aussi absence d'échauffement pour les joueurs du dimanche sont à l'origine de la rupture du ligament croisé antérieur du genou, lésion grave qui ne doit pas être confiée au premier chirurgien venu. Si l'opération est incontournable pour le sportif de haut niveau, lui permettant une reprise d'activité au bout de six mois, elle doit être mûrement réfléchie passé la trentaine chez les sportifs de loisir. D'où la nécessité de s'adresser à un chirurgien orthopédiste ayant une grande expérience dans ce domaine. Avant de proposer une intervention, il évaluera la véritable instabilité du genou, son retentissement sur la vie quotidienne et les conséquences à long terme, c'est-à-dire le risque de survenue d'une arthrose au bout d'une vingtaine d'années. Le petit monde des entraîneurs et sportifs professionnels représente les premiers clients des trente centres de notre classement et de leurs opérateurs, qui leur permettent après une blessure de ne pas rester trop longtemps hors jeu ■

Classement sur 392 établissements posant des prothèses de genou.

Intervention sur le genou par arthroscopie au CHU de Lille





# CHIRURGIE DES VARICES

ÉTABLISSEMENT	VILLE (DÉPARTEMENT)	ACTIVITÉ	MOTOMÉTÉ	AMBULATOIRE	TECHNIQUE	BOURSE DE L'ÉDUCATION	LOTTE CONTRE LES INFECTIIONS	NOTE SUR 20	
1 <sup>er</sup>	Hôpital Sainte-Blandine	Metz (Moselle)	949	13%	73%	9%	1,8	B	18,56
2 <sup>e</sup>	GH de l'Institut catholique	Lille (Nord)	272	27%	51%	13%	1,9	B	18,42
3 <sup>e</sup>	CHU	Toulouse (Haute-Garonne)	311	26%	2%	31%	1,6	A	18,33
4 <sup>e</sup>	CHU	Reims (Marne)	210	39%	48%	38%	1,9	C	18,32
5 <sup>e</sup>	CH	Saint-Quentin (Aisne)	473	19%	4%	6%	1,2	B	18,18
5 <sup>e</sup>	CH	Brive-la-Gaillarde (Corrèze)	215	37%	21%	11%	1,4	C	18,18
7 <sup>e</sup>	Clinique mutualiste Porte de l'Orient	Lorient (Morbihan)	498	14%	20%	20%	2,1	C	18,13
8 <sup>e</sup>	Clinique mutualiste des Eaux-Claire	Grenoble (Isère)	281	3%	42%	0%	1,3	B	18,11
9 <sup>e</sup>	Hôpital Saint-Joseph	Marseille (Bouches-du-Rhône)	356	12%	9%	34%	2,4	B	17,85
9 <sup>e</sup>	Clinique Saint-Joseph	Colmar (Haut-Rhin)	559	15%	20%	11%	2,4	B	17,85
11 <sup>e</sup>	CH intercommunal	Château-Gontier (Mayenne)	134	13%	80%	0%	1,3	B	17,74
11 <sup>e</sup>	CH	Niort (Deux-Sèvres)	168	10%	20%	20%	1,6	C	17,74
13 <sup>e</sup>	CH	Troyes (Aube)	258	5%	23%	14%	2,2	B	17,68
14 <sup>e</sup>	CH	Armentières (Nord)	422	17%	3%	0%	2	B	17,65
15 <sup>e</sup>	CH	Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)	316	6%	23%	6%	2,1	C	17,62
16 <sup>e</sup>	Hôpital Saint-Michel	Paris	224	55%	3%	0%	2,1	A	17,61
17 <sup>e</sup>	Clinique mutualiste Eugène-André	Lyon (Rhône)	177	17%	10%	0%	1,4	C	17,59
18 <sup>e</sup>	CH	Avignon (Vaucluse)	286	29%	0%	20%	2	B	17,56
19 <sup>e</sup>	Polyclinique	Henin-Beaumont (Pas-de-Calais)	219	8%	7%	0%	1,8	B	17,53
20 <sup>e</sup>	CH	La Roche-sur-Yon (Vendée)	309	1%	0%	20%	1,4	A	17,48
21 <sup>e</sup>	Maison de santé Bagatelle	Talence (Gironde)	420	6%	6%	7%	2,2	B	17,46
22 <sup>e</sup>	Clinique mutualiste	Saint-Etienne (Loire)	387	24%	2%	13%	2,3	B	17,44
23 <sup>e</sup>	CH	Pontoise (Val-d'Oise)	242	17%	3%	0%	2	B	17,42
24 <sup>e</sup>	CH	Le Mans (Sarthe)	415	9%	1%	12%	1,9	C	17,35
25 <sup>e</sup>	CH	Meaux (Seine-et-Marne)	231	8%	5%	8%	2,2	A	17,34
26 <sup>e</sup>	CHU	Caen (Calvados)	134	9%	68%	46%	2,5	B	17,32
26 <sup>e</sup>	CHU	Lille (Nord)	128	16%	2%	60%	2,1	A	17,32
28 <sup>e</sup>	CH intercommunal	Vesoul (Haute-Saône)	219	4%	10%	0%	1,8	C	17,31
29 <sup>e</sup>	Hôpital Ambroise-Paré	Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)	124	40%	3%	30%	1,9	B	17,27
30 <sup>e</sup>	CH	Pau (Pyrénées-Atlantiques)	271	4%	0%	14%	1,8	B	17,17
31 <sup>e</sup>	Hôpital	Freyring-Merlebach (Moselle)	229	0%	6%	0%	2,2	A	17,04
32 <sup>e</sup>	CH	Lens (Pas-de-Calais)	195	2%	0%	9%	1,1	A	17,03
33 <sup>e</sup>	Hôpitaux civils	Colmar (Haut-Rhin)	212	8%	3%	12%	2,3	A	17,02
34 <sup>e</sup>	CHR	Metz-Thionville (Moselle)	129	12%	13%	35%	2,3	C	17
34 <sup>e</sup>	CH de l'arrondissement de Montreuil	Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais)	504	6%	0%	7%	2	C	17
36 <sup>e</sup>	CH	Aurillac (Cantal)	283	12%	0%	0%	2	C	16,99
36 <sup>e</sup>	CHU	Amiens (Somme)	211	17%	0%	34%	2,5	A	16,99
38 <sup>e</sup>	Hôpitaux universitaires	Strasbourg (Bas-Rhin)	133	9%	2%	53%	1,9	C	16,98
38 <sup>e</sup>	CHU	Nice (Alpes-Maritimes)	212	8%	1%	29%	2	C	16,98
40 <sup>e</sup>	CH	Charleville-Mézières (Ardennes)	249	1%	4%	0%	2,3	A	16,97
41 <sup>e</sup>	GH Saint-Vincent	Strasbourg (Bas-Rhin)	220	10%	12%	0%	2,7	B	16,96
42 <sup>e</sup>	CH	Nevers (Nièvre)	148	13%	1%	36%	1,9	C	16,93
45 <sup>e</sup>	Hôpital Saint-Joseph	Paris	160	57%	0%	34%	2,4	B	16,9
44 <sup>e</sup>	CH	Sens (Yonne)	189	9%	11%	0%	2,3	C	16,88
45 <sup>e</sup>	CHU	Rennes (Ille-et-Vilaine)	204	9%	1%	47%	2,4	C	16,81
46 <sup>e</sup>	CHU	Nantes (Loire-Atlantique)	155	5%	3%	43%	2,5	B	16,80
47 <sup>e</sup>	CHU	Angers (Maine-et-Loire)	288	12%	0%	76%	2,4	D	16,74
48 <sup>e</sup>	CH	Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)	149	3%	22%	49%	2,9	C	16,72
49 <sup>e</sup>	CH	Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)	242	13%	0%	0%	2,4	C	16,54
50 <sup>e</sup>	CH	Mulhouse (Haut-Rhin)	231	4%	2%	22%	3,9	A	16,28

**A** 62 ans, le Dr Marc Bailly ne sait pas s'il aura un successeur pour prendre en charge la chirurgie des varices, qu'il pratique depuis une vingtaine d'années au petit hôpital de Château-Gontier en Mayenne. « Les hasards de la vie m'ont amené ici il y a trente ans, dans une clinique. En 1986, l'hôpital m'a proposé un poste. Il ressemblait à un hospice, pas très attrayant, il s'est bien développé depuis », se remémore le Dr Bailly, chirurgien général formé à Paris. A la même époque, la chirurgie veineuse s'est transformée : aux techniques d'éveinage, lourdes, susceptibles de complications, exigeant une hospitalisation, se sont ajoutées des méthodes légères et ambulatoires. « Je propose les deux à mes malades. Je pratique éga-



La chirurgie veineuse est négligée par les CHU

lement la chirurgie digestive, sauf les opérations de l'œsophage et celles du pancréas, faute de réanimation. D'une manière générale, la répartition des tâches entre notre établissement, l'hôpital de Laval et le CHU d'Angers est bien rodée : ces deux centres assurent les interventions les plus lourdes. » De fait, l'hôpital de Château-Gontier assure environ 3 000 interventions par an et près de 800 accouchements. Ce dynamisme n'est pas sans poser des problèmes d'arbitrage. Le Dr Bailly a dû céder une demi-journée de bloc opératoire, consacrée aux varices, à la chirurgie orthopédique. Classé 3<sup>e</sup> en 2002 pour la chirurgie veineuse, avec 183 interventions, l'hôpital est cette année 11<sup>e</sup> avec 138 actes. La chirurgie des varices à Château-Gontier survivra-t-elle au départ à la retraite de son praticien ? ■

Classement sur 438 établissements pratiquant la chirurgie des varices.